Concentrazioni medie annue di PM2,5 - Ante operam

Concentrazioni medie annue di PM2,5 - Post operam



Legenda

Area di intervento

Progetto "Nuove fabbriche spero"

Sorgenti lineari

Sorgente emissiva lineare

Ricettori puntuali

Ricettore per la protezione della salute umana

Ricettori Ante operam

Ricettori	Coordinata Est (m)	Coordinata Nord (m)	Concentrazione media annua di PM2,5 ($\mu g/m^3$)
R1	524140	4101818	0,0011
R2	525050	4102318	0,0272
R3	525043	4102292	0,0315
Limite concentrazione media annuo per la protezione della salute umana: 25 $\mu g/m^3$			

Ricettori Post operam

Ricettori	Coordinata Est (m)	Coordinata Nord (m)	Concentrazione media annua di PM2,5 ($\mu g/m^3$)
R1	524140	4101818	0,0008
R2	525050	4102318	0,0138
R3	525043	4102292	0,0157
R4	525041	4102203	0,0030
R5	525192	4102154	0,0020
R6	525284	4102146	0,0016
R7	525411	4102126	0,0012
R8	525612	4102064	0,0008
Limite concentrazione media annuo per la protezione della salute umana: 25 $\mu g/m^3$			

$PM_{2,5}$ - media annua

Intervalli di isoconcentrazione ($\mu g/m^3$)

- 0,0000 - 0,0049
- 0,0050 - 0,0099
- 0,0100 - 0,0199
- 0,0200 - 0,0399
- > 0,0400

Rosa dei venti



COMUNE DI SIRACUSA

TITOLO PROGETTO:

RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'APPRODO TURISTICO "MARINA DI SIRACUSA" SVILUPPATO SULLA BASE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO PRESENTATO E DISCUSSO IN CONFERENZA DEI SERVIZI IN DATA 15.02.2021

COMMITTENTE:

S.P.E.R.O. s.r.l.
Via Elorina 29 - 96100 Siracusa - Italy

PROGETTISTA GENERALE

TEAMNETWORK s.r.l. - Engineering & Management
Via Luigi Spagna 50/L-M, 96100 Siracusa - Italy

TEAMNETWORK TEAM ENGINEERING AND MANAGEMENT

TITOLO ELABORATO:

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Concentrazioni medie annue di PM2,5 - Ante operam - Post operam

Scala 1:5.000 | Formato A1

FILE
IMM12-08_MdS_PD_Rel_Amb.28_128_R0

PROGETTISTA

Progettista architettonico:
Arch. Mario Rizza

Progettista strutture ed impianti:
Ing. Paolo Calafiore

Studi Ambientali:
VAMIRGEOIND SRL
Dott. ssa Marino Maria Antonietta
(Direttore tecnico)

Firmato digitalmente da:
MARINO MARIA ANTONIETTA
Firmato il 04/09/2023 10:18
Seriale Certificato: 2514051
Valido dal 07/06/2023 al 07/06/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

NUMERO DOCUMENTO

IMM12-08	MdS	PD	REL	AMB.28	128	R0	
JOB N.	COD. 1	COD. 2	COD. 3	COD. 4	COD. 5	REV. n.	

N. REV	DATA	DESCRIZIONE	DRW.	CHK.	APP.